

RECOMENDACIONES PARA TU TRATAMIENTO

INFILTRACIONES ECOGUIADAS, BARBOTAJE, PRP AUTÓLOGO, ÁCIDO HIALURÓNICO...



1 NO TOMAR ANTICOAGULANTES O ANTIAGREGANTES

Suspender los días previos al procedimiento (al menos 3-4 días), salvo indicación médica en contrario.



EJEMPLOS DE FÁRMACOS A SUSPENDER:



AINES

Enantyum®
(Dexketoprofeno)
Ibuprofeno
Naproxeno
Diclofenaco...



ANTIAGREGANTES

Adiro® (AAS)
Disgren®
Plavix® (Clopidogrel)
Ticlid®...



ANTICOAGULANTES

Sintrom® (Acenocumarol)
Eliquis® (Apixabán)
Xarelto® (Rivaroxabán)
Lixiana® (Edoxabán)
Pradaxa® (Dabigatrán)...



2 ACUDIR A LA CONSULTA CON LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS Y LA HISTORIA CLÍNICA PREVIA

Esto nos ayudará a realizar una valoración más precisa y segura.



3 ACUDIR CON LA ZONA A INFILTRAR LIMPIA Y SIN HERIDAS, NI INFECCIONES

Una piel sana reduce el riesgo de complicaciones.



4 CONTAR CON REPOSO DE 24-48 HORAS POSTERIOR A LA INFILTRACIÓN

Evitar esfuerzos intensos y actividades de impacto en ese periodo.



5 SEGUIR CON EL RESTO DE RECOMENDACIONES DE SU PATOLOGÍA A TRATAR

Medicamentos, ejercicios, fisioterapia u otras indicaciones según su caso.



TU COLABORACIÓN ES CLAVE
para el éxito del tratamiento



Ante cualquier duda,
consúltanos.
Estamos para ayudarte.



Dr. Miguel Domínguez Meléndez
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA
TRATAMIENTO PERSONALIZADO · TECNOLOGÍA · EXPERIENCIA